

PROFESYONEL ÇÖZÜMLER, GÜÇLÜ YAPI

HER İHTİYAÇ UYGUN RAF SİSTEMLERİ

AĞIR DEPO RAF SİSTEMLERİ



Ağır yükler için maksimum dayanıklılık ve güvenlik.

HAFİF DEPO RAF SİSTEMLERİ



Hafif yükler için pratik ve ekonomik çözümler.

MARKET RAF SİSTEMLERİ



Ürün teşhirinde estetik tasarım ve kullanım kolaylığı.

ÇELİK RAF SİSTEMLERİ



Uzun ömürlü, sağlam ve modüler yapı.

AHŞAP RAF SİSTEMLERİ



Doğal görünüm, şık tasarım ve güçlü taşıma kapasitesi.

CAM RAF SİSTEMLERİ



Modern ve zarif sunumlar için ideal çözümler.

PLEKSİ RAF SİSTEMLERİ



Hafif, şeffaf ve estetik görüntü sunar.

HIRDAVAT RAF SİSTEMLERİ



Düzenli, erişilebilir ve yüksek taşıma kapasiteli sistemler.

MEZANİN RAF SİSTEMLERİ



Depolama alanınızı katlayın, verimliliğinizi artırın.

ASKI RAF SİSTEMLERİ



Askılı ürünler için özel tasarım çözümler.

KİMYASAL MADDE RAF SİSTEMLERİ



Kimyasal maddeler için güvenli ve dayanıklı raflar.

RAF SİSTEMLERİ PARÇALARI



Tüm raf sistemleriniz için uyumlu ve kaliteli parçalar.



ŞİK TASARIM



DAYANIKLI YAPI



YÜKSEK TAŞIMA
KAPASİTESİ



PRATİK KULLANIM



MODÜLER YAPI



UZUN ÖMÜRLÜ

ÖN SÖZ

DÜZENLİ ALANLAR, GÜÇLÜ YARINLAR İNŞA EDER.

RAFSTEEL olarak, raf sistemleri sektöründe edindiğimiz tecrübe, mühendislik gücümüz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla; depolama çözümlerinde güven, kalite ve verimliliği bir araya getiriyoruz.

Gelişen teknolojiye ayak uydurarak ürettiğimiz her raf sistemi, alanınızı en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olurken, üretimden lojistiğe, perakendeden kimya sektörüne kadar geniş bir yelpazede ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunuyoruz.

Ağır depo raf sistemlerinden hafif raf sistemlerine, çelikten ahşaba, camdan pleksiye, mezanin sistemlerinden askı raflarına kadar uzanan ürün gamımız; estetik, sağlam ve fonksiyonelliği bir arada sunar.

Misyonumuz; iş ortaklarımızın iş süreçlerini kolaylaştırmak, güvenli ve düzenli alanlar oluşturarak üretkenliği artırmaktır.

RAFSTEEL – Düzenli Alanlar, Güçlü Yarınlar.



MÜHENDİSLİK GÜCÜ

Projelerinize özel mühendislik çözümleri sunuyoruz.



KALİTELİ ÜRETİM

Yüksek kalite standartlarında üretim ve uzun ömürlü kullanım sağlıyoruz.



GÜVENLİ YAPI

Tüm sistemlerimiz maksimum güvenlik ve dayanıklılıkla tasarlanır.



GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Her sektöre ve ihtiyaca uygun raf sistemleri sunuyoruz.



SATIŞ SONRASI DESTEK

Satış sonrası teknik destek ve yedek parça garantisi sağlıyoruz.

DAHA DÜZENLİ, DAHA GÜVENLİ, DAHA VERİMLİ BİR GELECEK İÇİN YANINIZDAYIZ.



www.rafsteel.group



+90 532 344 2578



info@rafsteel.group



YERLİ ÜRETİM



www.rafsteel.group



+90 532 344 2578




info@rafsteel.group



YERLİ ÜRETİM


RAF SİSTEMİ PARÇALARI

1 AĞIRRACK ÜNİTESİ




Yükseklik: 3000 mm
Genişlik: 1100 mm
Profil: 80x60x2,0 mm
Malzeme: DKP Çelik

2 AĞIRRACK AYAK




Yükseklik: 3000 mm
Genişlik: 80 mm
Derinlik: 60 mm
Malzeme: DKP Çelik

3 AĞIRRACK TRAVERS




Uzunluk: 2700 mm
Yükseklik: 130 mm
Genişlik: 50 mm
Malzeme: DKP Çelik

4 AĞIRRACK TRAVERS BAĞLANTI



Yükseklik: 130 mm
Genişlik: 50 mm
Derinlik: 60 mm
Malzeme: DKP Çelik

5 AĞIRRACK ÇAPRAZ




Uzunluk: 2500 mm
Profil: 40x20x1,5 mm
Malzeme: DKP Çelik

6 AĞIRRACK YATAY



Uzunluk: 1100 mm
Profil: 40x20x1,5 mm
Malzeme: DKP Çelik

7 SAÇ TABLA



Uzunluk: 2700 mm
Derinlik: 1000 mm
Malzeme: DKP Sac
Kalınlık: 1,2 mm

8 AĞIRRACK TRAVERS PİMİ




Uzunluk: 80 mm
Çap: 10 mm
Malzeme: Galvanizli Çelik

9 ZEMİN ANKRAJ



Uzunluk: 100 mm
Çap: 12 mm
Malzeme: Galvanizli Çelik





AĞIR DEPO RAF SİSTEMLERİ

Güçlü yapısı, yüksek taşıma kapasitesi ve uzun ömürlü çözümleriyle depolarınız için en güvenilir sistem!



DAYANIKLI YAPI

Ağır yükler için maksimum güvenlik.



YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ

Her ölçekteki ihtiyaca uygun güçlü taşıma kapasitesi.



MODÜLER SİSTEM

Kolay kurulum ve esnek kullanım avantajı.



UZUN ÖMÜRLÜ ÇÖZÜMLER

Kaliteli malzeme ile uzun yıllar sorunsuz kullanım.



+90 532 344 2578




info@rafsteel.group




0 850 255 11 05

1 AĞIRRACK ÜNİTESİ




Yükseklik: 3000 mm
Genişlik: 1100 mm
Profil: 80x60x2,0 mm
Malzeme: DKP Çelik

2 AĞIRRACK AYAK




Yükseklik: 3000 mm
Genişlik: 80 mm
Derinlik: 60 mm
Malzeme: DKP Çelik

3 AĞIRRACK TRAVERS




Uzunluk: 2700 mm
Yükseklik: 130 mm
Genişlik: 50 mm
Malzeme: DKP Çelik

4 AĞIRRACK TRAVERS BAĞLANTI




Yükseklik: 130 mm
Genişlik: 50 mm
Derinlik: 60 mm
Malzeme: DKP Çelik

5 AĞIRRACK ÇAPRAZ




Uzunluk: 2500 mm
Profil: 40x20x1,5 mm
Malzeme: DKP Çelik

6 AĞIRRACK YATAY



Uzunluk: 1100 mm
Profil: 40x20x1,5 mm
Malzeme: DKP Çelik

7 SAÇ TABLA



Uzunluk: 2700 mm
Derinlik: 1000 mm
Malzeme: DKP Sac
Kalınlık: 1,2 mm

8 AĞIRRACK TRAVERS PİMİ




Uzunluk: 80 mm
Çap: 10 mm
Malzeme: Galvanizli Çelik

9 ZEMİN ANKRAJ



Uzunluk: 100 mm
Çap: 12 mm
Malzeme: Galvanizli Çelik

10 AYAK TABAN PLAKASI



Genişlik: 150 mm
Derinlik: 150 mm
Kalınlık: 5 mm
Malzeme: DKP Çelik

11 PLASTİK KORUYUCU




Genişlik: 80 mm
Derinlik: 80 mm
Yükseklik: 60 mm
Malzeme: Plastik

12 TRAVERS EMNİYET MANDALI




Uzunluk: 100 mm
Çap: 8 mm
Malzeme: Galvanizli Çelik

1 DİKME PROFİL




Profil: 30x50x1,5 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

2 DİKME TABAN PLAKASI




Kalınlık: 4 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

3 RAF LAMASI



Kalınlık: 0,8 / 1,0 mm
Malzeme: DKP Sac
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

4 RAF ÖN BARIYERİ




Malzeme: Çelik Tel
Kaplama: Krom / Elektrostatik
Tel Kalınlığı: 4 / 5 mm

MARKET RAF SİSTEMİ GÖRSELİ




5 FİYATLIK PROFİLİ




Malzeme: PVC
Renk: Şeffaf
Kullanım: Etiket ve Fiyatlık için

6 RAF DESTEK BRAKETİ




Kalınlık: 2,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

7 ARKA PANO




Kalınlık: 0,8 mm
Malzeme: DKP Sac
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

8 YAN PANO



Kalınlık: 0,8 mm
Malzeme: DKP Sac
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

9 ALT TABAN RAFI




Kalınlık: 0,8 / 1,0 mm
Malzeme: DKP Sac
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

10 DİKME BİRLEŞTİRME




Kalınlık: 2,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik
Dahil: Civata - Somun

11 RAF TAKVİYE ÇUBUĞU



Profil: 20x20x1,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya


12 PLASTİK DİKME TAPASI



Malzeme: Plastik
Renk: Siyah
Kullanım: Dikme Üst Kapağı

RAF SİSTEMİ PARÇALARI

1 DİKME (AYAK)




Yükseklik: 2000 - 6000 mm
Genişlik: 90 mm
Derinlik: 70 mm
Kalınlık: 2,0 mm
Malzeme: DKP Çelik

2 TRAVERS (KİRİŞ)




Uzunluk: 1000 - 2700 mm
Yükseklik: 100 mm
Genişlik: 50 mm
Kalınlık: 1,5 mm
Malzeme: DKP Çelik

3 RAF SAC TABLA



Uzunluk: 1000 - 1500 mm
Derinlik: 400 - 1000 mm
Kalınlık: 0,7 - 1,0 mm
Malzeme: DKP Sac

4 TEL IZGARA TABLA




Uzunluk: 1000 - 1500 mm
Derinlik: 400 - 1000 mm
Kalınlık: 4 - 6 mm
Malzeme: Çelik Tel

5 YATAY DİYAGONAL




Uzunluk: 1000 - 2700 mm
Profil: 30x20x1,5 mm
Malzeme: DKP Çelik

6 DİKEY DİYAGONAL




Uzunluk: 2000 - 6000 mm
Profil: 30x20x1,5 mm
Malzeme: DKP Çelik

7 AYAK TABANI




Genişlik: 160 mm
Derinlik: 160 mm
Kalınlık: 5 mm
Malzeme: DKP Çelik

8 PLASTİK AYAK TAKOZU



Genişlik: 90 mm
Derinlik: 90 mm
Yükseklik: 20 mm
Malzeme: Plastik

9 TRAVERS EMNİYET PİMİ




Uzunluk: 80 mm
Çap: 10 mm
Malzeme: Galvanizli Çelik

10 DİKME BAĞLANTI PLK.



Genişlik: 90 mm
Yükseklik: 70 mm
Kalınlık: 3 mm
Malzeme: DKP Çelik

11 SIRT SIRTİ BAĞLANTI



Genişlik: 60 mm
Yükseklik: 40 mm
Kalınlık: 3 mm
Malzeme: DKP Çelik

12 RAF YÜK ETİKETİ



Genişlik: 200 mm
Yükseklik: 80 mm
Malzeme: PVC

RAF SİSTEMİ MONTAJ GÖRSELİ



YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ



GÜVENLİ KULLANIM



UZUN ÖMÜRLÜ DAYANIKLI YAPI



KOLAY MONTAJ MODÜLER SİSTEM



ELEKTROSTATİK BOYA KOROZYON DİRENCİ



+90 532 344 2578



info@rafsteel.group



0 850 255 11 05



www.rafsteel.group



ŞIK TASARIM



DAYANIKLI YAPI




YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ



PRATİK KULLANIM


AHŞAP RAF SİSTEMİ PARÇALARI

1 DİKME PROFİL




Malzeme: Ahşap (Kayın)
Renk: Doğal Ahşap
Kalınlık: 30 x 30 mm

2 ÜST KİRİŞ



Malzeme: Ahşap (Kayın)
Renk: Doğal Ahşap
Kalınlık: 40 x 30 mm

3 ALT KİRİŞ




Malzeme: Ahşap (Kayın)
Renk: Doğal Ahşap
Kalınlık: 40 x 30 mm

4 RAF PABUCU (SOL)



Malzeme: Ahşap (Kayın)
Renk: Doğal Ahşap
Kalınlık: 30 mm

5 RAF PABUCU (SAĞ)



Malzeme: Ahşap (Kayın)
Renk: Doğal Ahşap
Kalınlık: 30 mm

6 ÇAPRAZ DESTEK




Malzeme: Ahşap (Kayın)
Renk: Doğal Ahşap
Kalınlık: 20 x 10 mm

7 RAF TAHTASI




Malzeme: Ahşap (Çam)
Renk: Doğal Ahşap
Kalınlık: 18 mm

8 YAN PANEL



Malzeme: Ahşap (Çam)
Renk: Doğal Ahşap
Kalınlık: 18 mm

9 ARKA PANEL



Malzeme: Ahşap (MDF)
Renk: Doğal / Beyaz
Kalınlık: 8 mm

10 BAĞLANTI PLASTİĞİ



Malzeme: Plastik (ABS)
Renk: Siyah
Kullanım: Kiriş Bağlantısı

11 RAF PABUCU PLASTİĞİ



Malzeme: Plastik (ABS)
Renk: Siyah
Kullanım: Raf Tahtası Taşıyıcı

12 AYARLI PABUÇ



Malzeme: Plastik / Metal
Renk: Siyah
Kullanım: Zemin Dengeleme

13 DUVAR SABİTLEME APARATI



Malzeme: Metal
Renk: Galvaniz
Kullanım: Duvar Sabitleme

14 KÖŞE BAĞLANTI LAMASI



Malzeme: Metal
Renk: Galvaniz
Kullanım: Köşe Birleştirme

15 VİDA SETİ




Malzeme: Çelik
Kaplama: Galvaniz
Kullanım: Genel Montaj

16 RAF ETİKETLİK



Malzeme: Plastik (Şeffaf)
Renk: Şeffaf
Kullanım: Fiyat / Bilgi Etiketi

17 TEL ARKA PANEL




Malzeme: Çelik Tel
Kaplama: Elektrostatik
Renk: Siyah / Beyaz

18 ASKI KANCASI



Malzeme: Çelik
Kaplama: Krom / Siyah
Kullanım: Aksesuar Aski

ÖRNEK MİMARİ AHŞAP RAF ÇİZİMİ



UYGULAMA ÖRNEĞİ



AHŞAP RENK SEÇENEKLERİ





ŞİK TASARIM



DAYANIKLI YAPI



YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ




PRATİK KULLANIM



MODÜLER YAPI


HIRDAVAT RAF SİSTEMİ PARÇALARI

1 DİKME PROFİL




Kalınlık: 2,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

2 DİKME TABAN SACI




Kalınlık: 4,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

3 KİRİŞ PROFİLİ



Kalınlık: 1,5 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

4 RAF SACI



Kalınlık: 0,7 - 0,8 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

5 RAF TUTUCU (SAĞ - SOL)




Kalınlık: 2,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

6 ORTA DESTEK




Kalınlık: 1,5 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

7 ÇAPRAZ DESTEK




Kalınlık: 1,5 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

8 ARKA PANO SACI




Kalınlık: 0,7 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

9 KANCA PANELİ



Malzeme: DKP Çelik
Delik Aralığı: 10x10 mm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

10 TEKLİ ASKİ KANCA




Malzeme: Çelik
Kaplama: Krom / Elektrostatik

11 ÇİFTLİ ASKİ KANCA




Malzeme: Çelik
Kaplama: Krom / Elektrostatik

12 ETİKETLİK PROFİLİ




Malzeme: PVC
Renk: Şeffaf

13 RAF ÖN BARIYERİ




Kalınlık: 2,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

14 RAF YAN BARIYERİ



Kalınlık: 2,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

15 BÖLME SACI



Kalınlık: 0,8 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

16 PLASTİK KUTU



Malzeme: PP Plastik
Renk: Mavi

17 TIRNAKLI KUTU ASKİ APARATI



Malzeme: Plastik (ABS)
Renk: Siyah

18 DÜBEL ASKİ APARATI



Malzeme: Plastik (ABS)
Renk: Siyah

HIRDAVAT RAF SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

- Modüler yapısı sayesinde her alana uyum sağlar.
- Kanca panel ve arka pano seçenekleri ile maksimum sergileme alanı sunar.
- Yüksek taşıma kapasitesi ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Plastik kutular ve bölme sacları ile düzenli depolama imkanı.
- Elektrostatik toz boya kaplama ile korozyona karşı yüksek dayanım.

ÖRNEK HIRDAVAT RAF SİSTEMİ UYGULAMASI



KULLANIM ALANLARI

- Hirdavat Mağazaları
- Yapı Marketleri
- Atölyeler
- Depo ve Stok Alanları
- Sanayi Tesisleri
- Garaj ve Servisler

YÜK TAŞIMA KAPASİTELERİ

- HAFİF YÜK** RAF BAŞINA 80 - 120 kg
- ORTA YÜK** RAF BAŞINA 120 - 180 kg
- AĞIR YÜK** RAF BAŞINA 180 - 250 kg



ŞİK TASARIM



DAYANIKLI YAPI



YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ




PRATİK KULLANIM



GÜÇLÜ YAPI
GÜVENLİ VE VERİMLİ


ASKILIK SİSTEMİ PARÇALARI

1 DİKME PROFİL




Profil: 30x30x1,5 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

2 DUVAR BAĞLANTI ELEMANI




Kalınlık: 2,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

3 ASKİ KOLU (TEKLI)




Malzeme: DKP Çelik
Çap: Ø6 / Ø8 mm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

4 ASKİ KOLU (ÇİFTLİ)




Malzeme: DKP Çelik
Çap: Ø6 / Ø8 mm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

5 UZUN ASKİ KOLU




Malzeme: DKP Çelik
Çap: Ø6 / Ø8 mm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

6 KARE ASKİ ÇERÇEVESİ




Malzeme: DKP Çelik
Çap: Ø6 / Ø8 mm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

7 RAF TAŞIYICI




Kalınlık: 2,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

8 DİKME BAŞLIĞI



Malzeme: Plastik
Renk: Siyah
Kullanım: Dikme Üst Kapağı

9 DİKME PABUCU



Kalınlık: 2,0 mm m
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

10 ASKILIK VİDA SETİ



Çap: M8
Malzeme: Çelik
Kaplama: Galvaniz

11 DUVAR DİKME PROFİLİ




Profil: 30x30x1,2 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

12 KROŞE ASKİ



Malzeme: DKP Çelik
Çap: Ø6 mm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

ASKILIK SİSTEMİ MONTAJ GÖRSELİ




ASKILIK SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

- Mağaza ve showroomlar için ideal çözümdür.
- Modüler yapısı sayesinde istenilen ölçüde kullanılabilir.
- Farklı kollar ve aksesuarlarla çok yönlü kullanım sağlar.
- Yüksek taşıma kapasitesi ve uzun ömürlü yapısı.


TEL RAF SİSTEMİ PARÇALARI

1 DİKME PROFİL




Malzeme: Çelik Boru
Kalınlık: 1,0 mm
Kaplama: Krom / Elektrostatik

2 TEL RAF TABLASI



Malzeme: Çelik Tel
Çap: Ø5 / Ø6 mm
Kaplama: Krom / Elektrostatik

3 PLASTİK RAFLI KELEPÇE




Malzeme: Plastik
Renk: Siyah
Kullanım: Raf Sabitleme

4 DİKME BAĞLANTI KELEPÇESİ




Malzeme: Plastik
Renk: Siyah
Kullanım: Dikme Bağlantı

5 DİKME PABUCU




Malzeme: Plastik
Renk: Siyah
Özellik: Ayarlanabilir

6 RAF BÖLÜCÜ




Malzeme: Çelik Tel
Çap: Ø5 mm
Kaplama: Krom / Elektrostatik

7 RAF ETİKETLİK



Malzeme: Plastik
Renk: Şeffaf
Kullanım: Fiyat Etiketliği

8 RAF KAPAK PLAKASI



Malzeme: Metal
Kalınlık: 0,8 mm
Kaplama: Krom / Elektrostatik

9 S KANCA



Malzeme: Çelik
Çap: Ø5 / Ø6 mm
Kaplama: Krom

TEL RAF SİSTEMİ MONTAJ GÖRSELİ



TEL RAF SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

- Depo, mağaza ve mutfak alanları için uygundur.
- Krom kaplama sayesinde paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- Tel yapısı ile hava sirkülasyonu sağlar.
- Raf yükseklikleri kolayca ayarlanabilir.
- Modüler yapısı ile hızlı kurulum imkanı sunar.





ÇIK TASARIM



DAYANIKLI YAPI



YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ




PRATİK KULLANIM



MODÜLER YAPI


MEZENİN RAF SİSTEMİ PARÇALARI

1 MEZENİN DİKME PROFİLİ




Kalınlık: 2,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

2 KİRİŞ PROFİLİ (ANA KİRİŞ)




Kalınlık: 2,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

3 KİRİŞ PROFİLİ (İKİNCİL KİRİŞ)




Kalınlık: 1,5 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

4 MEZENİN ZEMİN SACI




Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Galvanizli / Boyalı

5 MEZENİN IZGARA ZEMİN




Malzeme: Çelik
Kaplama: Galvanizli

6 DİKME TABAN SACI




Kalınlık: 6,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

7 KİRİŞ BAĞLANTI PLATASI




Kalınlık: 4,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

8 DİKME BAĞLANTI PLATASI




Kalınlık: 4,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

9 ÇAPRAZ GÜÇLENDİRME




Kalınlık: 1,5 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

10 KORKULUK DİKME




Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

11 KORKULUK BORUSU



Malzeme: Çelik Boru
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

12 TEKME LEVHASI




Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

13 MERDİVEN



Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

14 MERDİVEN KORKULUĞU



Malzeme: Çelik Boru
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

15 KÖŞE KORUMA



Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

16 DUBEL VE ANKRAJ




Malzeme: Çelik
Kaplama: Galvanizli

17 CİVATA SOMUN SETİ



Malzeme: Çelik
Kaplama: Galvanizli

18 U KAPAMA PROFİLİ



Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

MEZENİN RAF SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

- Depo ve üretim alanlarında ekstra kullanım alanı sağlar.
- Modüler yapısı sayesinde her alana uyum sağlar.
- Yüksek taşıma kapasitesi ve uzun ömürlü kullanım sunar.
- Güvenli korkuluk ve merdiven sistemleri ile iş güvenliği sağlar.
- Elektrostatik toz boya kaplama ile korozyona karşı dayanıklıdır.

ÖRNEK MEZENİN RAF SİSTEMİ UYGULAMASI



KULLANIM ALANLARI

- Depo ve Lojistik Merkezleri
- Üretim Tesisleri
- Otomotiv ve Yedek Parça Depoları
- E-Ticaret Depoları
- Arşiv ve Ofis Depoları
- Mağaza ve Showroom Alanları

YÜK TAŞIMA KAPASİTELERİ

- HAFİF YÜK** | RAF BAŞINA 80 - 150 kg/m²
- ORTA YÜK** | RAF BAŞINA 150 - 300 kg/m²
- AĞIR YÜK** | RAF BAŞINA 300 - 500 kg/m²





MAKSİMUM DEPO KAPASİTESİ



YÜKSEK DAYANIM




GÜVENLİ VE VERİMLİ



GÜÇLÜ YAPI
GÜVENLİ VE VERİMLİ

1 DİKME PROFİL




Yükseklik: 2000 - 4000 mm
Profil: 100x80x3,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

2 KILAVUZ RAYI



Yükseklik: 100 mm
Genişlik: 60 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

3 YÜK KOLU (TRAVERS)



Yükseklik: 100 mm
Genişlik: 50 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

4 DİAGONAL ÇAPRAZ



Profil: 30x30x2,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

DRIVE-IN RAF ÜNİTESİ MONTAJ GÖRSELİ




5 YATAY ÇAPRAZ




Profil: 30x30x2,0 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

6 DİKME BAĞLANTI PLAKASI




Kalınlık: 5 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

7 TABAN PLAKASI




Kalınlık: 6 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

8 RAY BAĞLANTI APARATI




Kalınlık: 5 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

9 U TİPİ KORUYUCU



Kalınlık: 4 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

10 DİKME KORUYUCU



Kalınlık: 4 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

11 RAY SONU STOPERİ



Kalınlık: 5 mm
Malzeme: DKP Çelik
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

12 ANKRAJ BOLTU



Çap: Ø16 mm
Uzunluk: 110 mm
Malzeme: Çelik
Kaplama: Galvaniz





GÜÇLÜ FORMÜL



YÜKSEK PERFORMANS



EKONOMİK KULLANIM



GÜVENLİ VE ETKİLİ



GÜÇLÜ YAPI

GÜVENLİ VE VERİMLİ

YAĞ SÖKÜCÜLER

GENEL AMAÇLI YAĞ SÖKÜCÜ



- Güçlü temizlik sağlar.
- Endüstriyel yağ ve kirleri hızlıca çözer.
- Makine, zemin, parça ve ekipman temizliğinde kullanılır.

5 L - 20 L - 30 L

AĞIR YAĞ SÖKÜCÜ (ENDÜSTRİYEL)



- Ağır yağ, gres ve kirleri kolayca çözer.
- Endüstriyel kullanıma uygundur.
- Konsantr formüldür.

5 L - 20 L - 30 L

SOLVENT BAZLI YAĞ SÖKÜCÜ



- Yağ, gres, zift ve yapışkan kalıntıları söker.
- Hızlı etki eder, iz bırakmaz.
- Metal yüzeylerde güvenle kullanılır.

5 L - 20 L

BIYO ÇÖZÜNÜRLÜ YAĞ SÖKÜCÜ



- Çevre dostudur.
- Su ile seyreltilerek kullanılır.
- Fabrika, atölye ve genel temizlik için idealdir.

5 L - 20 L - 30 L

PAS SÖKÜCÜ SPREY



- Paslı yüzeylere hızlı nüfuz eder.
- Pası çözer, koruyucu tabaka bırakır.
- Çivata, somun ve metal parçalar için uygundur.

400 ml

PAS SÖKÜCÜ SIVI



- Pası derinlemesine söker.
- Metal yüzeyleri temizler ve hazırlar.
- Daldırma veya fırça ile uygulanabilir.

1 L - 5 L - 20 L

JEL FORM PAS SÖKÜCÜ



- Jel formülü sayesinde dikye yüzeylerde akma yapmaz.
- Yoğun pas tabakalarında etkilidir.
- Uzun süreli etki sağlar.

1 L - 5 L

NÖTR PAS SÖKÜCÜ



- Asidik kokusu düşük, nötr formüldür.
- Hassas yüzeylerde güvenle kullanılır.
- Metal yüzeylere zarar vermez.

5 L - 20 L

PAS SÖKÜCÜLER

TİNER ÇEŞİTLERİ

SELÜLOZ TİNER



- Selüloz boya ve verniklerin inceltmesinde kullanılır.
- Hızlı buharlaşır.
- Yüzeyle iz bırakmaz.

1 L - 5 L - 15 L - 30 L

SENTETİK TİNER



- Sentetik boya ve astarların inceltmesinde kullanılır.
- Parlak ve düzgün yüzeyle sağlar.
- Endüstriyel kullanıma uygundur.

1 L - 5 L - 15 L - 30 L

AKRİLİK TİNER



- Akriklık boya ve verniklerin inceltmesinde kullanılır.
- Yavaş buharlaşır.
- Mükemmel yayılma sağlar.

1 L - 5 L - 15 L - 30 L

NİTRO TİNER



- Nitro selülozik boyalar için uygundur.
- Güçlü incelebi etkisi vardır.
- Hızlı kuruma sağlar.

1 L - 5 L - 15 L - 30 L

POLİÜRETAN TİNER



- Polüretan boya ve vernikler için özel formül.
- Yüksek kalite sonuç verir.
- Endüstriyel kullanıma uygundur.

1 L - 5 L - 15 L

EPOKSİ TİNER



- Epoksi boya ve kaplamalar için idealdir.
- Kaplamanın düğün yayılmasını sağlar.
- Güçlü incelebi.

1 L - 5 L - 15 L

ÇOK AMAÇLI ÜRÜNLER

PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI SPREY



- Pası çözer, yağlar ve koruma sağlar.
- Gıcırıtılan önler.
- Mekanizmaların ömrünü uzatır.

400 ml

SİLİKON SPREY



- Kalıp ayırıcı ve koruyucu etkisi vardır.
- Su itici özelliğindedir.
- Plastik, kauçuk ve metal yüzeylerde kullanılır.

400 ml

KONTAK TEMİZLEYİCİ SPREY



- Elektrik kontaklarındaki yağ, kir ve oksitleri temizler.
- Hızlı kurur, kalıntı bırakmaz.

400 ml

DiĞER KİMYASAL ÜRÜNLER

FREN TEMİZLEYİCİ



- Fren ve balata parçalarındaki yağ, kir ve tozu temizler.
- Hızlı kurur.

500 ml

KALIP AYIRICI SPREY



- Kalıpları yapışmasın önler.
- Silikon içermez.
- Metal ve plastik kalıplarda kullanılır.

500 ml

ZİFT TEMİZLEYİCİ



- Zift, katran ve yapışkan kalıntıları çözer.
- Güçlü formüldür.

1 L - 5 L - 20 L

KİREÇ ÇÖZÜCÜ



- Kireç, mineral ve tortu oluşumunu çözer.
- Tesisat, makine ve yüzeylerde kullanılır.

1 L - 5 L - 20 L

BOYA SÖKÜCÜ



- Eski boya ve vernik tabakalarını söker.
- Metal, ahşap ve taş yüzeylerde etkilidir.

1 L - 5 L - 20 L

YÜZEY KORUYUCULAR

PAS ÖNLEYİCİ SPREY



- Metal yüzeylerde koruyucu tabaka oluşturur.
- Pas oluşumunu geciktirir.

400 ml

KORUYUCU WAX



- Metal yüzeyleri nem, su ve oksidasyona karşı korur.
- Uzun süreli koruma sağlar.

1 L - 5 L - 20 L

ÇELİK PARLATICI SPREY



- Paslanmaz çelik yüzeyleri parlata ve korur.
- İz bırakmaz.
- Kolay uygulanır.

400 ml

KULLANIM ALANLARI



Fabrika ve Atölyeler



Makine ve Ekipmanlar



Metal İşleme



İnşaat ve Şantiye



Otomotiv



Bakım & Onarım



YÜKSEK KALİTE



ETKİLİ FORMÜL



GÜVENLİ KULLANIM



EKONOMİK ÇÖZÜMLER



Kullanım öncesi etiketi okuyunuz.
Koruyucu ekipman kullanınız.
Çocuklardan uzak tutunuz.



www.rafsteel.group



+90 532 344 2578



info@rafsteel.group




0 850 255 11 05

DÜNYAYA DÜZEN VE ESTETİK KATIYORUZ



AĞIR DEPO
RAF SİSTEMLERİ



MAĞAZA
HAFİF DEPO
RAF SİSTEMLERİ

WWW.RAFSTEEL.GROUP



GÜVENLİ
ÇÖZÜMLER



YÜKSEK
KALİTE



VERİMLİ
KULLANIM



MODÜLER
SİSTEMLER



PROFESYONEL
HİZMET